



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

Территориальный отдел в г. Минусинске
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1

от «12» августа 2022 г., 11 час. 00 мин. N 14615

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в г. Минусинске,
662610, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1

Акт выездной плановой проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске - главного государственного санитарного врача по г. Минусинску, Минусинскому, Ермаковскому, Идринскому, Каратузскому, Краснотуранскому, Курагинскому и Шушенскому районам Малегиной Татьяны Ивановны от 20.07.2022г. № 2779, учетный номер 24220041000100572909 в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении проверки, номер Выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного санитарно – эпидемиологического контроля (надзора).

(наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора))

3. Выездная проверка проведена:

1) главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске Нефедовым Ильей Евгеньевичем – руководителем группы;

4. К проведению выездной проверки были привлечены эксперты (экспертные организации):

1) специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Минусинске (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510243 выдан 13 июля 2015г. Федеральной службой по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ), Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510847, выдан 20 мая 2016г. Федеральной службой по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ), Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710074 выдан 03 сентября 2015г. Федеральной службой по аккредитации

(РОСАККРЕДИТАЦИЯ), помощник врача по общей гигиене Пеганова Екатерина Александровна для участия при отборе проб (образцов), инженер-лаборант отделения физических факторов Береговая Ольга Александровна для проведения измерений физических факторов неионизирующей природы.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностных лиц, уполномоченных осуществлять государственный надзор (должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор, в том числе руководителя группы должностных лиц, уполномоченных осуществлять государственный надзор), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия. При замене должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор (должностных лиц, уполномоченных осуществлять государственный надзор) после принятия решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия такое должностное лицо, уполномоченное осуществлять государственный надзор (должностные лица, уполномоченные осуществлять государственный надзор) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала контрольного (надзорного) мероприятия)

5. Выездная проверка проведена в отношении: объекта контроля в виде деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Беллыкский детский сад» (МБДОУ «Беллыкский детский сад») по организации и осуществлению образовательной деятельности, в ходе которой должны соблюдаться предъявляемые к юридическому лицу обязательные требования по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а также зданий, сооружений, помещений, в которых осуществляется вышеуказанная деятельность.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 662664, Красноярский край, Краснотуранский район, село Беллык, ул. Ленина, д.47.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: МБДОУ «Беллыкский детский сад», адрес юридического лица: 662664, Красноярский край, Краснотуранский район, село Беллык, ул. Ленина, д.47; ИНН: 2422392102

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена Выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 01.08.2022 г., 11 час. 00 мин.

по 12.08.2022 г., 11 час. 00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 01.08.2022 г. – 1 час 00 минут.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания Выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр используемых для осуществления деятельности территории, зданий, строений, сооружений, помещений и находящегося там оборудования, инвентаря

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) получение письменных объяснений; 2) истребование документов; 3) экспертиза)

в следующие сроки: с 01.08.2022 г., 11 час. 00 мин. по 01.08.2022 г., 12 час. 00 мин. по месту: Красноярский край, Краснотуранский район, село Беллык, ул. Ленина, д.47.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра № 14129 от 01.08.2022г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (письменные объяснения, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

2) отбор проб (образцов) в следующие сроки: с 02.08.2022 г., 11 час. 20 мин. по 02.08.2022 г., 11 час. 40 мин. по месту: Красноярский край, Краснотуранский район, село Беллык, ул. Ленина, д.47.

по результатам которых составлен: протокол отбора проб № 1403 от 02.08.2022г.

3) Инструментальное обследование физических факторов в следующие сроки: 02.08.2022 г., 11 час. 00 мин. по 02.08.2022 г., 12 час. 00 мин. по месту: Красноярский край, Краснотуранский район, село Беллык, ул. Ленина, д.47.

4) Испытание отобранных образцов в следующие сроки:

с 02.08.2022 г, 15 час. 00 мин. по 11.08.2022 г, 16 час. 00 мин. по месту деятельности филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске»: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1.

По результатам составлены протоколы исследований (испытаний), измерений № 870-131 от 11.08.2022г., №№ 868-131, 869-131 от 09.08.2022г, №№ 280-135, 871-131, 1851-132 от 04.08.2022.

5) Испытание измеренных показателей физических факторов в следующие сроки: с 02.08.2022 г, 15 час. 00 мин. по 04.08.2022 г, 16 час. 00 мин. по месту деятельности филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске»: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1.

По результатам составлен протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 367-22Б от 04.08.2022г.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: приказ о назначении руководителя учреждения; личные медицинские книжки персонала; штатное расписание; список сотрудников; программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП; документы, подтверждающие осуществление программы производственного контроля (протоколы лабораторных испытаний и исследований за 2020-2021 г.г.); договор (контракт) на вывоз твердых бытовых отходов; договор (контракт) на вывоз жидких бытовых отходов; договор (контракт) на проведение дератизационных и дезинсекционных работ, акты выполненных работ; договор (контракт) с организатором питания; договор на демеркуризацию ртутьсодержащих ламп и утилизации металлической ртути; акт работы технологического и холодильного оборудования; документы, подтверждающие качество и безопасность: продовольственной продукции, дезинфицирующих средств, отделочных материалов используемых при проведении ремонта, игр, продукции предназначенной для детей и подростков; паспорта бактерицидных установок, инструкции по применению бактерицидных установок, акты ввода в эксплуатацию бактерицидных облучателей, журнал учета работы бактерицидных установок (рециркуляторов); инструкция правил сбора, хранения и удаления отходов; инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов; журнал учета и регистрации инфекционных больных (ф. 060 - леч.); журнал учета температурного режима холодильного оборудования в медицинском пункте; журнал учета температуры и влажности в складских помещениях; журнал учета температурного режима холодильного оборудования на пищеблоке; гигиенический

журнал (сотрудники); журнал бракеража готовой пищевой продукции; журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции; цикличное примерное меню; меню-раскладки; технологические карты на приготовление кулинарных блюд; режим дня, утверждённый руководителем организации.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

1) Отсутствуют обеззараживатели воздуха в помещениях пищеблока: мясорыбный цех и овощной цех, что является нарушением п. 2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

2) В МБДОУ «Беллыкский детский сад» для обработки яиц и мытья поверхностей на пищеблоке используется средство «Ника 2» с истекшим сроком годности, а именно: «Ника 2» емкость 1 литр, срок годности 1 год, дата изготовления октябрь 2019 г; «Ника 2» емкость 5 кг, срок годности 1 год, дата изготовления май 2020г., что указывает на использование моющих и дезинфицирующих средств не в соответствии с инструкцией по применению и отсутствие контроля за содержанием действующих веществ, что является нарушением п. 4.5, п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом Выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом Выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Решение о проведении плановой выездной проверки от 20.07.2022г. № 2779.

2) Протокол осмотра № 14129 от 01.08.2022г.

3) Протокол отбора проб № 1403 от 02.08.2022г.

4) Протоколы исследований (испытаний), измерений № 870-131 от 11.08.2022г., №№ 868-131, 869-131 от 09.08.2022г, №№ 280-135, 871-131, 1851-132 от 04.08.2022.

5) Протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 367-22Б от 04.08.2022г.

(указываются протоколы и иные документы (письменные объяснения, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в г. Минусинске



Нефедов И.Е.

Акт подготовлен: главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске Нефедовым Ильей Евгеньевичем, тел. 8(39132) 57083, E-mail: minusinsk@24.rospotrebnadzor.ru

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор непосредственно подготовившего акт контрольного (надзорного) мероприятия, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Акт № 14615 от 12.08.2022г. плановой выездной проверки МБДОУ «Беллыкский детский сад» в электронном виде направлен на адрес электронной почты: ugleva.ol@yandex.ru

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале*

